



# Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Enterprise M776

Documents couleur éclatants, technologie JetIntelligence et impression la plus sécurisée au monde <sup>1</sup>

Les imprimantes multifonction avancées produisent des documents couleur de grande qualité grâce à la technologie JetIntelligence. Avec l'impression la plus sécurisée au monde <sup>1</sup> et une gamme étendue de fonctions de gestion du papier, gagnez du temps et simplifiez vos flux de travail.

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir.  
<http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M776dn



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs

## Les couleurs exceptionnelles mettent votre travail en valeur

- Mode d'impression spécial pour une gamme plus étendue de couleurs et un niveau supplémentaire de brillance pour vos documents et vos supports marketing.
- Faites bonne impression avec des documents couleur exceptionnels de haute qualité à l'épreuve du temps
- Profitez d'une qualité professionnelle et de performances constantes avec les toners et tambours HP authentiques avec JetIntelligence.
- Faites bonne impression en offrant des documents marketing A3 aux couleurs éclatantes sur du papier SRA 3 en pleine page.

## L'impression la plus sécurisée au monde <sup>1</sup>

- Chaque imprimante de votre parc vérifie son code de fonctionnement et se répare automatiquement en cas d'attaques.
- Les connexions réseau sortantes de votre imprimante sont inspectées pour bloquer les requêtes suspectes et contrer les logiciels malveillants.
- L'activité de la mémoire est surveillée pour détecter les attaques en permanence et les arrêter.
- Le firmware est automatiquement vérifié et validé au démarrage pour déterminer si le code est authentique (signé numériquement par HP).

## Simplifiez et accélérez les flux de travail

- Aide les groupes de travail à capturer facilement chaque page et à détecter les erreurs potentielles ou les pages manquées, à chaque fois.<sup>3</sup>
- Entrez des données plus rapidement et avec plus de précision, grâce au clavier coulissant.<sup>3</sup>
- Assurez-vous que tous les documents numérisés sont correctement orientés, recadrés et optimisés en niveaux de gris.<sup>3</sup>
- Placez jusqu'à 200 pages dans le chargeur automatique de documents pour des numérisations rapides sans surveillance.

## Un minimum d'interruptions. Une productivité maximale.

- Remplacez le toner et le tambour en quelques secondes. Les deux sont facilement accessibles et sont déjà installés dès le déballage.
- Évitez les interruptions avec une imprimante HP LaserJet conçue pour une productivité maximale.
- Adaptez cette imprimante pour répondre sur mesure aux besoins de votre entreprise à l'aide d'une large gamme d'accessoires de gestion du papier.
- Imprimez à des vitesses atteignant 45/46 ppm (format lettre/A4)<sup>2</sup> pour rationaliser les flux de travail et minimiser les interruptions.

<sup>1</sup> Basé sur une enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2018. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page web <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

<sup>2</sup> Mesurée selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>3</sup> Disponible sur les modèles z et zs uniquement.

## Présentation du produit

1. Compartiment d'intégration matérielle<sup>1</sup>
2. Bac de sortie du finisseur interne de 200 feuilles
3. Bac de sortie de 500 feuilles
4. Agrafeuse pratique<sup>2</sup>
5. Module de finition interne d'agrafage/empilage<sup>2</sup>
6. Clavier rétractable (modèles Flow uniquement)
7. Porte avant (accès aux toners JetIntelligence et aux tambours d'imagerie)
8. Le bac 2 de 550 feuilles prend en charge les formats de support jusqu'à 11,7 x 17 pouces (297 x 432 mm)
9. Wi-Fi® double bande et Wi-Fi Direct avec Bluetooth® Low Energy<sup>3</sup>
10. Chargeur automatique de documents de 200 feuilles avec numérisation recto-verso en un seul passage, prend en charge les supports jusqu'à 11,7 x 34 pouces (297 x 864 mm)
11. Écran tactile fonctionnel de 9 pouces (22,8 cm) avec Color Graphics Display 8 pouces (20,3 cm)
12. Port USB d'accès aisé<sup>4</sup>
13. Porte d'accès supérieure droite (accès au chemin d'impression)
14. Porte droite (accès au dispositif de fusion)
15. Impression recto-verso automatique
16. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge les formats de support jusqu'à 12 x 18 pouces (305 x 457 mm) et SRA3
17. Bac 2x550-sheet avec socle, prenant en charge des formats de support jusqu'à 12 x 18 pouces (305 x 457 mm) et SRA3
18. 2 ports hôtes USB 2.0 haut débit
19. Port réseau Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
20. Port de périphérique USB 2.0 haut débit
21. Port télécopie<sup>5</sup>



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M776dn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs
Numéro de produit	T3U55A	3WT91A	T3U56A
Fonctions	Impression, copie, numérisation; télécopieur en option	Impression, copie, scan, fax	
Vitesse d'impression (format Letter/A4, noir et couleur) <sup>6</sup>	Jusqu'à 45/46 pages par minute (ppm)		
Vitesse de numérisation (format lettre et A4, noir et couleur) <sup>7</sup>	Recto : Jusqu'à 90 ppm Recto-verso : Jusqu'à 180 images par minute (ipm)	Recto : Jusqu'à 120 ppm Recto-verso : Jusqu'à 240 ipm	
Impression recto-verso automatique (par défaut) <sup>8</sup>		✓	
Bac universel 1 de 100 feuilles et bac 2 de 550 feuilles		✓	
Bac de papier 1x550-sheet	En option (ajouter jusqu'à un) <sup>9</sup>	✓	Non applicable
Bac papier 2x550-sheet et socle	En option (ajoutez jusqu'à un seul socle)	✓	
Bac à papier HCl 2 700 feuilles avec socle	En option (ajoutez jusqu'à un seul socle)	Non applicable	
Socle HP LaserJet	En option (ajoutez jusqu'à un seul socle)	Non applicable	
Module de finition interne d'agrafage/empilage	Non applicable		✓
Agrafeuse pratique	Non applicable		✓
Capacité d'alimentation (standard/maximum <sup>10</sup> )	Jusqu'à 650/3 900 feuilles	Jusqu'à 2 300/2 300 feuilles	Jusqu'à 1 750/1 750 feuilles
Fonctions de gestion de flux de travail avancées, dont un clavier rétractable, HP EveryPage et OCR	Non applicable		✓
Volume de pages mensuel recommandé <sup>11</sup>	Jusqu'à 40 000 pages		
Rendement des cartouches <sup>12</sup> (A/X)	Noir : env. 16 000/34 000 pages; Couleur : env. 13 000/29 000 pages		
Disque dur sécurisé haute performance HP			✓
Wi-Fi® double bande et Wi-Fi Direct avec Bluetooth® Low Energy <sup>3</sup>	En option	✓	
Technologie NFC touch-to-print <sup>13</sup>	En option (tous les modèles)	En option	

<sup>1</sup> Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires. L'imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise série M776 est fournie avec un compartiment d'intégration matérielle de 2e génération.

<sup>2</sup> Agrafeuse pratique et finisseur interne avec agrafeuse/empileur uniquement disponibles sur l'imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs.

<sup>3</sup> Le Wi-Fi® double bande et le Wi-Fi Direct avec Bluetooth® Low Energy sont intégrés sur les imprimantes multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z/zs et peuvent être ajoutés au modèle d'imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M776dn avec l'achat de l'accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w (3JN69A). Les opérations sans fil supportent uniquement les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Bluetooth est une marque commerciale détenue par son propriétaire et utilisée sous licence par HP Inc. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/mobileprinting.

<sup>4</sup> Un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation.

<sup>5</sup> La fonctionnalité de télécopie est en option sur le modèle d'imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M776dn.

<sup>6</sup> Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>7</sup> Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et le logiciel d'application.

<sup>8</sup> Tous les produits LaserJet Pro, Enterprise, Managed et PageWide commercialisés à partir de septembre 2019 comprendront des paramètres d'impression recto-verso standard dans le monde entier (sur les lots/pilotes); les produits commercialisés avant septembre 2019 peuvent avoir des paramètres d'impression recto-verso par défaut différents selon les pilotes.

<sup>9</sup> Le modèle d'imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M776dn peut ajouter jusqu'à un bac à papier 1x550-sheet et un des éléments suivants : Bac à papier 2x550-sheet avec socle ou bac à papier HCl de 2 700 feuilles et socle ou socle HP LaserJet.

<sup>10</sup> La sélection d'accessoires de gestion du papier proposés en option est requise pour atteindre la capacité d'alimentation papier maximale.

<sup>11</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du périphérique durant la période de garantie étendue.

<sup>12</sup> Les rendements moyens annoncés pour le toner noir et de couleur composite (C/M/J) se basent sur la norme ISO/CEI 19798 et l'impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour des informations détaillées, allez sur hp.com/go/learnabouthp. Les cartouches à rendement élevé en option ne sont pas fournies avec l'imprimante; à acheter séparément.

<sup>13</sup> La fonctionnalité NFC touch-to-print est optionnelle et peut être ajoutée grâce à l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Sans fil (3JN69A). Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/businessmobileprinting.

## Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)

## Fonctionnalités majeures

Conçues pour délivrer des couleurs éclatantes, les imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise M776 utilisent le toner avec HP JetIntelligence pour des impressions de qualité exceptionnelle. Imprimez des documents professionnels et marketing de haute qualité avec des couleurs toujours éclatantes et durables.

Les imprimantes HP bénéficient de la meilleure sécurité du secteur, elles sont toujours sur leurs gardes, et détectent continuellement les menaces existantes pour les bloquer, tout en s'adaptant aux nouvelles menaces. Et seules les imprimantes HP s'auto-réparent automatiquement après des attaques : l'équipe informatique n'a pas besoin d'intervenir.

Accélérez les flux de travail, améliorez la précision et connectez facilement les personnes dans votre entreprise. Numérisez de gros volumes à grande vitesse et profitez du clavier rétractable pour entrer vos données rapidement et facilement.

Cette imprimante intelligente est conçue pour offrir des performances durables en réduisant la consommation d'énergie tout en suivant le rythme de vos activités.

### Accessoires

**2NR09A** Module DIMM version TAA DDR3 HP, 2 Go, 144 broches  
**2MU47A** Assistant d'accessibilité HP  
**2TD64A** Kit d'accessibilité HP  
**3JN69A** Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w  
**4QL32A** Lecteur USB HP Legic Secure  
**5EL03A** Disque dur crypté HP version TAA  
**B5L28A** Ports USB internes HP  
**B5L29A** Disque dur crypté HP hautes performances  
**B5L31A** HP Foreign Interface Harness  
**CC543B** Solution HP SmartCard NIPRNet conçue pour le gouvernement américain  
**E5K48A** Module SODIMM DDR3 HP 1 Go x32 144 broches (800 MHz)  
**E5K49A** Module SODIMM DDR3 HP 2 Go x32 144 broches (800MHz)  
**F8B30A** Solution HP SmartCard SIPRNet conçue pour le gouvernement américain  
**J8031A** Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw  
**X3D03A** Lecteur de cartes de proximité USB universel HP  
**Y7C05A** Lecteur HP HIP2 Keystroke  
**2EH31A** Accessoire télécopieur analogique 700 pour imprimante multifonction HP  
**F8B30A** Solution HP SmartCard SIPRNet  
**T3V27A** Bac à papier HP LaserJet 550 feuilles  
**T3V28A** Support pour imprimante HP LaserJet  
**T3V29A** Bac d'alimentation 2x550-sheet et socle HP Color LaserJet  
**T3V30A** Bac à papier grande capacité 2 700 feuilles et socle HP LaserJet

### Consommables

**3WT89A** Kit de transfert HP LaserJet 3WT89A  
**3WT90A** Unité de récupération du toner HP 3WT90A LaserJet  
**4YL16A** Kit de fusion HP LaserJet (110 V)  
**4YL17A** Kit de fusion HP LaserJet (220 V)  
**W2010A** Cartouche de toner noir HP 659A LaserJet (environ 16 000 pages)  
**W2011A** Cartouche de toner cyan HP 659A LaserJet (environ 13 000 pages)  
**W2012A** Cartouche de toner jaune HP 659A LaserJet (environ 13 000 pages)  
**W2013A** Cartouche de toner LaserJet magenta HP 659A (environ 13 000 pages)  
**W2010X** Cartouche de toner noir HP 659X LaserJet (environ 34 000 pages)  
**W2011X** Cartouche de toner cyan HP 659X LaserJet (environ 29 000 pages)  
**W2012X** Cartouche de toner jaune HP 659X LaserJet (environ 29 000 pages)  
**W2013X** Cartouche de toner magenta HP 659X LaserJet (environ 29 000 pages)  
**W2004A** Tambour d'imagerie LaserJet authentique HP 660A (environ 65 000 pages, universel pour les 4 couleurs)

### Services

**UC2W9E** - Service HP pour imprimante couleur LaserJet M776 Entreprise - Échange le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux -3 ans  
**UC2X0E** - Service HP pour imprimante couleur LaserJet M776 Entreprise - Échange le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux -4 ans  
**UC2X1E** - Service HP pour imprimante couleur LaserJet M776 Entreprise - Échange le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux -5 ans  
**UC2X2E** - Service HP pour imprimante couleur LaserJet M776 Entreprise - Intervention dans les 4 heures, 9h/j et 3j/7 et conservation des supports défectueux - 5 ans  
**UC2X3E** - Service HP pour imprimante couleur LaserJet M776 Entreprise - Intervention dans les 4 heures, 9h/j et 4j/7 et conservation des supports défectueux - 5 ans  
**UC2X4E** - Service HP pour imprimante couleur LaserJet M776 Entreprise - Intervention dans les 4 heures, 9h/j et 5j/7 et conservation des supports défectueux - 5 ans  
**UC2X5E** - Service HP pour imprimante couleur LaserJet M776 Entreprise - Intervention dans les 4 heures, 13h x 3j et conservation des supports défectueux - 5 ans  
**UC2X6E** - Service HP pour imprimante couleur LaserJet M776 Entreprise - Intervention dans les 4 heures, 13h x 4j et conservation des supports défectueux - 5 ans  
**UC2X7E** - Service HP pour imprimante couleur LaserJet M776 Entreprise - Intervention dans les 4 heures, 13h x 5j et conservation des supports défectueux - 5 ans  
**UC2X8E** - Service HP pour imprimante couleur LaserJet M776 Entreprise - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 3 ans  
**UC2X9E** - Service HP pour imprimante couleur LaserJet M776 Entreprise - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 4 ans  
**UC2Y0E** - Service HP pour imprimante couleur LaserJet M776 Entreprise - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 5 ans  
**UC2Y1PE** - Service HP pour imprimante couleur LaserJet M776 Entreprise - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - Extension de garantie 1 an  
**UC2Y2PE** - Service HP pour imprimante couleur LaserJet M776 Entreprise - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - Extension de garantie 2 ans  
**UC2Y3PE** - Service HP avec intervention dans les 4 heures, 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet couleur M776 Entreprise - Extension de garantie 1 an  
**UC2Y4PE** - Service HP avec intervention dans les 4 heures, 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet couleur M776 Entreprise - Extension de garantie 2 ans  
**UC2Y5PE** - Service HP avec intervention dans les 4 heures, 13h x 5j et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet couleur M776 Entreprise - Extension de garantie 1 an  
**UC2Y6PE** - Service HP avec intervention dans les 4 heures, 13h x 5j et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet couleur M776 Entreprise - Extension de garantie 2 ans  
**UC2Y7PE** - Service HP pour imprimante couleur LaserJet M776 Entreprise - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - Extension de garantie 1 an  
**UC2Y8PE** - Service HP pour imprimante couleur LaserJet M776 Entreprise - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - Extension de garantie 2 ans  
**U9JT3E** - Service HP d'installation pour imprimante de service en réseau



<sup>1</sup> Basé sur une enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2018. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page web <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

<sup>2</sup> Mesurée selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>3</sup> Disponible sur les modèles z et zs uniquement.

## Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Enterprise M776

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M776dn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs
Référence du produit	T3U55A	3WT91A	T3U56A
AIO functions	Impression, copie, numérisation et télécopie en option	Impression, copie, numérisation et fax	
<b>Impression</b>			
Performance d'impression <sup>10, 12, 11</sup>	<b>Letter:</b> Jusqu'à 45 ppm Noir; Jusqu'à 45 ppm Couleur; <b>Recto verso:</b> Jusqu'à 45 ppm Noir; Jusqu'à 45 ppm Couleur; <b>Première page imprimée:</b> En 6,5 secondes seulement Noir; Vitesse : jusqu'à 6,8 secondes Couleur; <b>Vitesse d'impression (Paysage, A5):</b> Jusqu'à 35 ppm Noir; Jusqu'à 35 ppm Couleur		<b>Letter:</b> Jusqu'à 45 ppm Noir; Jusqu'à 45 ppm Couleur; <b>Recto verso:</b> Jusqu'à 45 ppm Noir; Jusqu'à 45 ppm Couleur; <b>Première page imprimée:</b> en 6,7 secondes seulement Noir; En 7,1 secondes seulement Couleur; <b>Vitesse d'impression (Paysage, A5):</b> Jusqu'à 35 ppm Noir; Jusqu'à 35 ppm Couleur
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal)</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; <b>Noir (normal)</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Noir et blanc (lignes fines)</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp <b>Couleur (optimal):</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; <b>Couleur (normal):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Couleur (lignes fines):</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp		
Technologie d'impression	Laser; <b>Print resolution technology:</b> HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 ppp), Fine Lines (1 200 x 1 200 ppp), Quickview (300 x 300 ppp), étalonnage Pantone		
Nombre de cartouches d'impression	4 cartouches de toner (1 de chaque noir, cyan, magenta, jaune); 4 unités de tambour (1 de chaque noir, cyan, magenta, jaune)		
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto-verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access, HP Easy Color		
Gestion d'imprimante / HP SureSupply	HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager; Assistant d'impression HP; Agent Proxy HP SNMP; Logiciel HP Web JetAdmin; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP; Utilitaire de configuration du pilote, utilitaire de déploiement du pilote, administrateur d'impression gérée/ Non		
<b>Numérisation</b>			
Type de numérisation / Technologie	<b>Type:</b> A plat, chargeur automatique de documents; <b>Technologie:</b> Dispositif à transfert de charge (CCO), à plat; Chargeur automatique de documents avec capteur d'image (CIS)		
Résolution du scanner	<b>Matériel:</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Optique:</b> Jusqu'à 600 ppp		
Formats de fichiers pour la numérisation	Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A ; Numérisation vers USB à accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Envoi numérique : PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF avec possibilité de recherche (OCR), PDF/A avec possibilité de recherche (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Numérisation vers le port USB Easy-access : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF consultable (OCR), PDF/A consultable (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)	
Modes d'entrée du scanner	Applications sur le panneau de commande : Copie; E-mail; Enregistrer vers un dossier réseau; Enregistrer vers USB; Enregistrer vers la mémoire du périphérique; Enregistrer vers SharePoint; Applications Open Extensibility Platform (OXP); HP Scan ou application utilisateur via TWAIN		
Format de numérisation	<b>Chargeur automatique de documents:</b> 11,7 x 34 pouces Maximum; 2,75 x 5 in Minimum; <b>A plat:</b> 11,7 x 17 pouces		
Vitesse de numérisation <sup>15</sup>	Jusqu'à 90 ppm (N et B), jusqu'à 90 ppm (couleur) <b>Recto-verso:</b> Jusqu'à 180 ipm (noir et blanc), jusqu'à 180 ipm (couleur)	Jusqu'à 120 ppm (N et B), jusqu'à 120 ipm (couleur) <b>Recto-verso:</b> Jusqu'à 240 ipm (noir et blanc), jusqu'à 240 ipm (couleur)	
Fonctions de numérisation avancées	Optimisation du texte / de l'image; Réglages de l'image; Création de travaux; Définition de la qualité de sortie des impressions; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Périphérie : Notification de travaux; Suppression de page blanche; Configurations rapides HP: PDF haute compression; JPG, MTIFF; PDF; PDF/A; TIFF; XPS; HP Scan prend en charge : JPG, RAW(BMP), PDF, PDF avec possibilité de recherche, PDF/A, TIFF, PNG, RTF, TXT	Optimisation du texte / de l'image; Ajustements de l'image; Création de tâches; Définition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; Notification de tâches; Suppression des pages vierges; Configurations rapides HP: HP EveryPage; Orientation automatique; Reconnaissance optique de caractères intégrée; recadrage automatique sur la page; Ajustement automatique de la tonalité; PDF haute compression; JPG, MTIFF; PDF; PDF/A; TIFF; XPS; HP Scan prend en charge : JPG, RAW(BMP), PDF, PDF avec possibilité de recherche, PDF/A, TIFF, PNG, RTF, TXT	
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits; Interne : 48 bits / 256		
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers e-mail; Enregistrer dans dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers Sharepoint; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur Internet; Carnet d'adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact	Numérisation vers e-mail; Enregistrer dans dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers Sharepoint; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur Internet; Carnet d'adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact; Échelle de gris automatique; Orientation automatique des pages; Détection des sélections multiple; Redressement automatique; Recadrage automatique de page; Reconnaissance optique de caractères	
<b>Copie</b>			
Vitesse de copie <sup>8</sup>	<b>Noir (ISO):</b> Jusqu'à 46 ppm; <b>Couleur (ISO):</b> Jusqu'à 46 ppm; <b>Première copie imprimée:</b> Vitesse : 5,6 secondes Noir; En 7,7 secondes seulement Couleur; <b>Recto verso:</b> Jusqu'à 45 ipm Noir; Jusqu'à 45 ipm Couleur		<b>Noir (ISO):</b> Jusqu'à 46 ppm; <b>Couleur (ISO):</b> Jusqu'à 46 ppm; <b>Première copie imprimée:</b> en 6,7 secondes seulement Noir; En 8,8 secondes seulement Couleur; <b>Recto verso:</b> Jusqu'à 45 ipm Noir; Jusqu'à 45 ipm Couleur
Résolution de copie	<b>Couleur (texte et graphiques):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Maximum Number of Copies	Jusqu'à 9 999 copies		
Plage de redimensionnement en mode copie	25 à 400 %		
Paramètres du photocopieur	Copie recto-verso, adaptabilité, réglages de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté), impression de plusieurs pages par feuille, ordre Z ou N, orientation du contenu, assemblage, livret, création de travaux, bord à bord, stockage de travaux, copie ID, copie de livret, copie A à B (différents formats du support)		
<b>Télécopieur</b>			
Vitesse de télécopie	Jusqu'à: 33,6 kbps / <b>Letter:</b> 6 s par page		
Résolution de télécopie	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 300 x 300 ppp; <b>Noir (standard):</b> 203 x 98 ppp		
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopies stockées; Archivage des télécopies; Ajustement pleine page; Carnet d'adresses des télécopies; Télécopie LAN/Internet; Confirmation du numéro de télécopie; Planning congé télécopie		
Fonctions du fax	<b>Mémoire de télécopie:</b> Jusqu'à 500 pages; <b>Réduction de télécopie automatique prise en charge:</b> Oui; <b>Renumérotation automatique:</b> Oui; <b>Envoi différé de télécopie:</b> Non; <b>Détection de sonneries distinctives prise en charge:</b> Non; <b>Transfert de télécopie pris en charge:</b> Oui; <b>Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge:</b> Non; <b>Liste de distribution de télécopie prise en charge:</b> Non; <b>Mode de téléphone/télécopie pris en charge:</b> Non; <b>Rejet des télécopies indésirables pris en charge:</b> Oui; jusqu'à 30 numéros peuvent être bloqués; <b>Nombre maximum de numéros abrégés:</b> Jusqu'à 1000 numéros; <b>Interface d'ordinateur prise en charge:</b> Oui; logiciel non inclus; <b>Capacité de récupération à distance prise en charge:</b> Non; <b>Combiné téléphonique pris en charge:</b> Non		
<b>Connectivité</b>			
Connectivité en standard	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit à l'arrière (hôte); 1 port libre USB 2.0 (hôte); 1 port réseau Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-Tx; 1 compartiment d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2)	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit à l'arrière (hôte); 1 port libre USB 2.0 (hôte); 1 port réseau Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-Tx; 1 Compartiment d'intégration matérielle, 2e génération (HIP2), sans fil 802.11 n/BLE	
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge du 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Mise en réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option, second port Ethernet (en option))	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge du 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Mise en réseau sans fil 802.11a/b/g/n (de série) et second port Ethernet (en option)	
Fonctionnalités sans fil	En option, activation possible sous réserve de l'achat d'un accessoire matériel sans fil. Station sans fil monobande et fonctionnalité Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A, Station sans fil bi-bande et fonctionnalité Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire BLE/NFC/sans fil HP Jetdirect 3100w 3JN69A, Station sans fil bi-bande disponible avec le serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A	Oui, Wi-Fi intégré avec station sans fil double bande et fonctionnalité Wi-Fi Direct et BLE. Fonctionnalité de station sans fil double bande disponible sur le serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A; Fonctionnalité NFC disponible avec l'accessoire HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/sans fil 3JN69A	
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certifié Mopria™; Possibilité de roaming pour une impression aisée		
Mémoire <sup>9</sup>	<b>Standard:</b> 3,0 Go; <b>Maximum:</b> 5 Go	<b>Standard:</b> 5,0 Go; <b>Maximum:</b> 7,0 Go	<b>Standard:</b> 5,0 Go; <b>Maximum:</b> 7 Go
Vitesse du processeur	1,2 GHz / <b>Stockage:</b> SED standard 500 Go / <b>Disque dur:</b> Disque dur SED hautes performances de série de 500 Go (matériel de cryptage AES 256 ou supérieur)		
Cycle d'utilisation (mensuel) <sup>13</sup>	<b>Letter:</b> Jusqu'à 200 000 pages; <b>Volume de pages mensuel recommandé:</b> Jusqu'à 40 000 pages		

## Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Enterprise M776

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M776dn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs
Référence du produit	T3U55A	3WT91A	T3U56A
Gestion du papier			
Entrée	Bac universel de 100 feuilles, 1 bac à papier de 550 feuilles; Jusqu'à 650 feuilles (bac universel : jusqu'à 100 feuilles; Bac 2 : jusqu'à 550 feuilles) Standard; Jusqu'à 10 enveloppes	Bac universel de 100 feuilles, bac à papier de 2x550 feuilles, bac à papier de 2x550 feuilles et socle; Jusqu'à 2300 feuilles (bac universel : jusqu'à 100 feuilles; Bac 2 : jusqu'à 550 feuilles; Bac d'alimentation 550 feuilles : jusqu'à 550 feuilles; Bac 2x550-sheet et socle : jusqu'à 1100 feuilles) Standard; Jusqu'à 10 enveloppes	Bac universel de 100 feuilles, 1 bac à papier de 550 feuilles, bac à papier de 2x550 feuilles et socle; Jusqu'à 1750 feuilles (bac universel : jusqu'à 100 feuilles; Bac 2 : jusqu'à 550 feuilles; Bac d'alimentation 2x550 et socle : jusqu'à 1100 feuilles) Standard; Jusqu'à 10 enveloppes
Sortie	<b>Standard:</b> Bac de sortie de 500 feuilles; Jusqu'à 500 feuilles Standard; <b>Transparents:</b> Jusqu'à 50 feuilles	<b>Standard:</b> Bac de sortie de 500 feuilles; Jusqu'à 500 feuilles Standard; <b>Transparents:</b> Jusqu'à 50 feuilles	<b>Standard:</b> 700 feuilles : bac de sortie de 500 feuilles et agrafeuse/empileuse à 2 compartiments en ligne de 200 feuilles (comprend également l'agrafeuse de confort); Jusqu'à 700 feuilles Standard; <b>Transparents:</b> Jusqu'à 50 feuilles
Options recto verso	Automatique (standard)		
Capacité du bac d'alimentation automatique	En standard, 200 feuilles		
Bac d'alimentation pour enveloppes	Non		
Bacs d'alimentation standard	2	5	4
Types de supports	Papier (ordinaire, lourd, extra lourd, glacé, léger, recyclé, résistant), enveloppes, étiquettes, film glacé, papier cartonné, transparents		
Grammage du support	Bac 1 universel de 100 feuilles : de 16 à 80 lb, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles : de 16 à 68 lb, bac à papier et socle 1x550 et 2x550 feuilles en option : de 16 à 68 lb, bac à papier HCl de 2 700 feuilles et socle en option : de 16 à 68 lb	Bac 1 universel de 100 feuilles : de 16 à 80 lb, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles : de 16 à 68 lb, bac à papier 1x550 et 2x550 et socle : de 16 à 68 lb	Bac 1 universel de 100 feuilles : de 16 à 80 lb, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles : de 16 à 68 lb, bac 2x550 et socle : de 16 à 68 lb
Tailles des supports	Bac 1 universel de 100 feuilles : Statement, fiche 3 x 5, fiche 4 x 6, fiche 5 x 7, fiche 5 x 8, Letter, Letter-R, Legal, Executive, 11 x 17 pouces; 8,5 x 13, 12 x 18, enveloppes : n° 9, n° 10, Monarch; Bac d'alimentation 2 de 550 feuilles : Letter, Letter-R, Legal, Executive, 8,5 x 13, 11 x 17 pouces; Bac et socle 1x550 et 2x550 feuilles en option : Letter, Letter-R, Legal, Executive, 8,5 x 13, 11 x 17 pouces, 12 x 18; Bac à papier et socle HCl 2 700 feuilles en option : Letter	Bac 1 universel de 100 feuilles : Statement, fiche 3 x 5, fiche 4 x 6, fiche 5 x 7, fiche 5 x 8, Letter, Letter-R, Legal, Executive, 11 x 17 pouces; 8,5 x 13, 12 x 18, enveloppes : n° 9, n° 10, Monarch; Bac d'alimentation 2 de 550 feuilles : Letter, Letter-R, Legal, Executive, 8,5 x 13, 11 x 17 pouces; Bac 1x550 et 2x550 et socle : Letter, Letter-R, Legal, Executive, 8,5 x 13, 11 x 17 pouces, 12 x 18	Bac 1 universel de 100 feuilles : Statement, fiche 3 x 5, fiche 4 x 6, fiche 5 x 7, fiche 5 x 8, Letter, Letter-R, Legal, Executive, 11 x 17 pouces; 8,5 x 13, 12 x 18, enveloppes : n° 9, n° 10, Monarch; Bac d'alimentation 2 de 550 feuilles : Letter, Letter-R, Legal, Executive, 8,5 x 13, 11 x 17 pouces; Bac 2x550 et socle : Letter, Letter-R, Legal, Executive, 8,5 x 13, 11 x 17 pouces, 12 x 18
Formats de support personnalisés	Bac 1 universel de 100 feuilles : 2,5 x 5 à 12,6 x 18 pouces; Bac d'alimentation 2 de 550 feuilles : 5,8 x 5,8 à 11,7 x 17 pouces; Bac et socle 1x550 et 2x550 feuilles en option : 5,8 x 5,8 à 12,6 x 18 pouces; Bac à papier HCl 2 700 feuilles et socle en option : 11 x 8,27 à 11,7 x 8,5 pouces	Bac 1 universel de 100 feuilles : 2,5 x 5 à 12,6 x 18 pouces; Bac d'alimentation 2 de 550 feuilles : 5,8 x 5,8 à 11,7 x 17 pouces; Bac 1x550 et 2x550 et socle : 5,8 x 5,8 à 12,6 x 18 pouces	Bac 1 universel de 100 feuilles : 2,5 x 5 à 12,6 x 18 pouces; Bac d'alimentation 2 de 550 feuilles : 5,8 x 5,8 à 11,7 x 17 pouces; Bac 2x550 et socle : 5,8 x 5,8 à 12,6 x 18 pouces
Dimensions (L x P x H) <sup>1</sup>	23,03 x 26,10 x 27,95 in; <b>Maximum:</b> 36,26 x 26,10 x 27,95 pouces	23,03 x 28,03 x 45,67 in; <b>Maximum:</b> 44,88 x 35,51 x 45,67 pouces	27,76 x 28,03 x 45,47 in; <b>Maximum:</b> 45,28 x 35,51 x 45,47 pouces
Poids <sup>5</sup>	156,3 lb	254,6 lb	289,2 lb
Contenu de l'emballage <sup>3</sup>	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M776dn; Cartouche de Toner Originale HP LaserJet Noir (environ 16 000 pages), Cartouches de Toner Originales HP LaserJet Cyan, Magenta et Jaune (environ 13 000 pages chacune et 4 tambours d'imagerie Originiaux HP LaserJet (environ 65 000 pages pour chaque couleur); Guide de mise en route; 1 cordon d'alimentation	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z; Cartouche de Toner Originale HP LaserJet Noir (environ 16 000 pages), Cartouches de Toner Originales HP LaserJet Cyan, Magenta et Jaune (environ 13 000 pages chacune et 4 tambours d'imagerie Originiaux HP LaserJet (environ 65 000 pages pour chaque couleur); Guide de mise en route; 1 cordon d'alimentation	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs; Cartouche de Toner Originale HP LaserJet Noir (environ 16 000 pages), Cartouches de Toner Originales HP LaserJet Cyan, Magenta et Jaune (environ 13 000 pages chacune et 4 tambours d'imagerie Originiaux HP LaserJet (environ 65 000 pages pour chaque couleur); Guide de mise en route; 1 cordon d'alimentation
Cartouches de remplacement <sup>7</sup>	W2010A Cartouche de toner noir HP 659A LaserJet (environ 16 000 pages); W2011A Cartouche de toner cyan HP 659A LaserJet (environ 13 000 pages); W2012A Cartouche de toner magenta HP 659A LaserJet (environ 13 000 pages); W2013A Cartouche de toner jaune HP 659A LaserJet (environ 13 000 pages); W2010X Cartouche de toner noir HP 659X LaserJet (environ 34 000 pages); W2011X Cartouche de toner cyan HP 659X LaserJet (environ 29 000 pages); W2012X Cartouche de toner magenta HP 659X LaserJet (environ 29 000 pages); W2013X Cartouche de toner jaune HP 659X LaserJet (environ 29 000 pages); W2004A Tambour d'imagerie LaserJet authentique HP	W2010A Cartouche de toner noir HP 659A LaserJet (environ 16 000 pages); W2011A Cartouche de toner cyan HP 659A LaserJet (environ 13 000 pages); W2012A Cartouche de toner magenta HP 659A LaserJet (environ 13 000 pages); W2013A Cartouche de toner jaune HP 659A LaserJet (environ 13 000 pages); W2010X Cartouche de toner noir HP 659X LaserJet (environ 34 000 pages); W2011X Cartouche de toner cyan HP 659X LaserJet (environ 29 000 pages); W2012X Cartouche de toner magenta HP 659X LaserJet (environ 29 000 pages); W2013X Cartouche de toner jaune HP 659X LaserJet (environ 29 000 pages); W2004A Tambour d'imagerie LaserJet authentique HP	W2010A Cartouche de toner noir HP 659A LaserJet (environ 16 000 pages); W2011A Cartouche de toner cyan HP 659A LaserJet (environ 13 000 pages); W2012A Cartouche de toner magenta HP 659A LaserJet (environ 13 000 pages); W2013A Cartouche de toner jaune HP 659A LaserJet (environ 13 000 pages); W2010X Cartouche de toner noir HP 659X LaserJet (environ 34 000 pages); W2011X Cartouche de toner cyan HP 659X LaserJet (environ 29 000 pages); W2012X Cartouche de toner magenta HP 659X LaserJet (environ 29 000 pages); W2013X Cartouche de toner jaune HP 659X LaserJet (environ 29 000 pages); W2004A Tambour d'imagerie LaserJet authentique HP
Conditions de garantie	Garantie d'un an sur le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site hp.com/support pour connaître les options primaires de garantie et d'assistance HP dans votre région. Code de garantie 4G; ID de garantie A001		
Energy star certifié	Oui		
Conformité en matière d'économie d'énergie	Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;	CECP; Qualifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (option #201 uniquement)	Qualifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; EPEAT® Gold (#AAZ, options #201 uniquement)
Panneau de commandes	Écran tactile fonctionnel de 9 pouces avec Color Graphics Display (CGD) 8 pouces (20,3 cm), pivotant (angle réglable); boutons de contrôle du travail; Bouton Accueil éclairé; Compartiment d'intégration matérielle; USB facile d'accès		
Écran	Écran tactile 9 pouces avec LCD (graphique couleur) de 8 pouces (20,3 cm) (1 024x768), mouvements tactiles fluides, écran tactile activé		
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites http://hp.com, http://123.hp.com		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans H PCL, Variantes de polices de code-barres (code 39, 12 sur 5, UPC/EINA, Code 128, OCR-A/OCR-B), 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole euro intégré); 1 police interne Unicode (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts		
Systèmes d'exploitation compatibles	Système d'exploitation Windows Client (32/64 bits): Win 10, Win 8.1, Win 7 édition Starter SP1, UPD Win7 Ultimate; Système d'exploitation mobile : iOS, Android; Apple® macOS haute Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Mac : Apple® macOS Catalina v10.15; Pilotes d'impression distincts PCL6 : Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez http://support.hp.com. Entrez le nom de votre produit et lancez la recherche, cliquez sur Guides de l'utilisateur et entrez le nom de votre produit et la recherche dans le Guide de l'utilisateur, Recherche de votre (Nom du produit) - Guide de l'utilisateur, Recherche de la section Systèmes d'exploitation pris en charge; Pilotes d'impression UPD PCL6/PS : Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez http://support.hp.com. Entrez le nom de votre produit et lancez la recherche, cliquez sur Guides de l'utilisateur et entrez le nom de votre produit et la recherche dans le Guide de l'utilisateur, Recherche de votre (Nom du produit) - Guide de l'utilisateur, Recherche de la section Systèmes d'exploitation pris en charge, Pilotes d'impression UPD PCL6/PS, Systèmes d'exploitation pris en charge, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site http://www.hp.com/go/upd		
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server 2008 R2 64 bits : Windows Server 2012 64 bits (SP1), Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2019 64 bits; Cluster de basculement 2008 R2; Cluster de basculement 2012 R2; Serveur terminal 2008 R2; Serveur pour ordinateur de bureau distant 2012 R2; Serveur Citrix 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6; Serveur Novell iPrint; « Certification du kit compatible Citrix : Jusqu'à serveur Citrix 7.18, pour plus d'informations, voir http://www.citrixready.com; Linux : Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur http://developers.hp.com/hp-linux-imag-and-printing; Unix : Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur http://hp.com/go/unixmodels/citrix; Linux : Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur http://developers.hp.com/hp-linux-imag-and-printing; Unix : Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur http://hp.com/go/unixmodels/citrix; Pilotes d'impression UPD PCL6/PS : Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez http://support.hp.com. Entrez le nom de votre produit et lancez la recherche, cliquez sur guides de l'utilisateur et entrez le nom de votre produit et la recherche dans le Guide de l'utilisateur, Recherche de votre (Nom du produit) - Guide de l'utilisateur, Recherche de la section Systèmes d'exploitation pris en charge, Pilotes d'impression UPD PCL6/PS, Systèmes d'exploitation pris en charge : Pour obtenir la liste des systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site www.hp.com/go/upd		
Configuration minimale requise	<b>PC2:</b> Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com; <b>Mac 2:</b> Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet ou port USB, configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site apple.com		
Alimentation <sup>14</sup>	<b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation interne (intégré); <b>Power supply required:</b> Tension d'entrée de 110 V : de 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) 60 Hz (+/- 3 Hz); Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option); <b>Consommation électrique:</b> 900 watts (Impression), 100 watts (Prêt), 0,8 watt (Veille), 0,8 watt (Arrêt/Marche automatique HP), 0,07 watt (Arrêt automatique), 0,07 watt (Arrêt); <b>Numéro de consommation d'électricité typique:</b> 2,470 kWh/semaine (Blue Angel); 0,734 kWh/semaine (Energy Star 3.0)		
Acoustique	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,7 B(A) (impression à 46 ppm)	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,7 B(A) (impression à 46 ppm)	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,9 B(A) (impression à 46 ppm)
Environnement d'exploitation	<b>Plage de températures de fonctionnement:</b> 50 à 90,5 °F; <b>Température de fonctionnement recommandée:</b> 59 à 80,6 °F; <b>Température de stockage:</b> -4 à 104 °F; <b>Plage d'humidité de fonctionnement:</b> 10 à 80% HR; <b>Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée:</b> 30 à 70% HR		
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, Services Web sur port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Gestion des certificats, Serveur Web intégré, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall avec certificat, authentification de clé prépartagée et authentification Kerberos; Assistance pour la configuration WJA-10 IPsec à l'aide du Plug-in IPsec		

<sup>1</sup> Disque dur crypté 500 Go TAA Version 5EL03A<sup>2</sup> Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site http://www.epeat.net pour connaître le statut d'enregistrement par pays.<sup>3</sup> Cartouches standard fournies; Rendements de 16 000 pages en noir et 13 000 pages en couleur (C/M/J). Les rendements moyens annoncés pour le toner noir et de couleur composite (C/M/J) se basent sur la norme ISO/CEI 19798 et l'impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.<sup>4</sup> Sans accessoires et bac universel fermé.<sup>5</sup> Avec cartouches d'impression<sup>6</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V.<sup>7</sup> Les rendements moyens annoncés pour le toner noir et de couleur composite (C/M/J) se basent sur la norme ISO/CEI 19798 et l'impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.<sup>8</sup> Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie-recto mesurées conformément à la norme ISO/CEI 29183; vitesse de copie recto-verso mesurée conformément à la norme ISO/CEI 24735, premier jeu de documents de test non compris. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document.<sup>9</sup> L'état de la taille de la mémoire de la page de configuration ne change pas même avec un module DIMM de 1 Go ou 2 Go installé. Il s'agit du comportement attendu courant.<sup>10</sup> Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents testés. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.<sup>11</sup> Mesure effectuée à l'aide du test de fonctionnalité de la norme ISO 24734, alimentation au format paysage A5. La vitesse peut varier selon le contenu, l'ordinateur, l'orientation du support et le type de support.<sup>12</sup> Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.<sup>13</sup> Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet et HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.<sup>14</sup> Le TEC Blue Angel équivaut au meilleur TEC. Les spécifications d'alimentation électrique varient selon le pays/la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Le TEC Energy Star version 3.0 n'est pas comparable aux valeurs de TEC Energy Star version 2.0 ou TEX Blue Angel. Blue Angel utilise la version 2.0 du TEC Energy Star. Valeur Energy Star généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.<sup>15</sup> Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et le logiciel d'application.<sup>16</sup> HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.

Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com](http://hp.com)

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et aux services HP sont stipulées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent ces produits ou ces services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

4AA7-6155FCCA, Juin 2020, R1

